



<p><b>Independent Service Auditor's Report on a Description of a Service Organization's System and the Suitability of the Design and Operating Effectiveness of Controls</b></p> <p><i>The engagement is performed in accordance with Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) 16, Reporting on Controls at a Service Organization (AICPA, Professional Standards, Vol. 1, AT sec. 801). The report focuses solely on controls at a service organization that are likely to be relevant to an audit of a user entity's financial statements.</i></p> <p><i>This is a <b>Type 2</b> report that include the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>management's description of the service organization's system;</i></li> <li>• <i>the suitability of the design of the controls to achieve the related control objectives included in the description covering a specified period of time;</i></li> <li>• <i>the operating effectiveness of those controls.</i></li> </ul>	<p><b>Отчет независимого аудитора об описании системы, соответствии дизайна и операционной эффективности внутренних контролей сервисной организации</b></p> <p><i>Проверка осуществлялась в соответствии с Положением о стандартах аттестационных проверок (SSAE) 16, отчетности сервисных организаций (AICPA, Профессиональные стандарты, том 1, АТ секция 801). Отчет посвящен исключительно системе внутренних контролей сервисной организации, которые могут иметь отношение к аудиту финансовой отчетности организации, использующей её услуги.</i></p> <p><i>Данный отчет является отчетом <b>типа 2</b> и включает в себя следующее:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>описание системы/услуги;</i></li> <li>• <i>оценку соответствия дизайна внутренних контролей сервисной организации достижению целей, указанных в описании системы/услуги за определенный период времени;</i></li> <li>• <i>отчет об операционной эффективности этих контролей.</i></li> </ul>
<p><b>To: SAFEDATA LLC</b></p>	<p><b>Кому: ООО «Центр Хранения Данных» (SAFEDATA)</b></p>
<p><b>Addresses:</b> SAFEDATA Moscow-I Data Center, Moscow, Ostapovsky proezd 22/16 and 22/13, Moscow-II Data Center, Moscow, Akademika Kurchatova pl. 1, bldg. 119</p>	<p><b>Адреса:</b> Дата-центр SAFEDATA Москва-I, г. Москва, Остаповский проезд, д. 22, стр. 13 и 16, Дата-центр SAFEDATA Москва-II, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, стр. 119</p>
<p><b>Scope</b></p> <p><i>We have examined SAFEDATA LLC description of its Space Leasing for Equipment Colocation services for processing user entities' transactions, in terms of physical access control to equipment, throughout the period September, 1 2016 to August, 31 2017 and the suitability of the design and operating effectiveness of controls to achieve the related control objectives stated in the description (further – "the system").</i></p> <p><i>The description is published on the organization <u>website</u> and is a part of a standard agreement with its clients.</i></p>	<p><b>Объем работ</b></p> <p><i>Мы изучили описание услуги «Аренда места для размещения оборудования (Colocation)», предоставляемой сервисной организацией ООО «Центр Хранения Данных» (далее по тексту «SAFEDATA»), связанной с обработкой клиентских операций, в части контроля физического доступа к оборудованию, в течении периода с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года, а также соответствие дизайна и операционной эффективности внутренних контролей достижению целей, указанных в описании данной услуги (далее по тексту «система»).</i></p> <p><i>Описание услуги размещено на <u>веб-сайте</u> организации и в типовом договоре на обслуживание.</i></p>
<p><b>Service organization's responsibilities</b></p> <p><i>SAFEDATA LLC has provided an assertion about the fairness of the presentation of the description and suitability of the design and operating effectiveness of the controls to achieve the related control objectives stated in the description. SAFEDATA LLC is responsible for preparing the description and for its assertion, including the completeness, accuracy, and method of presentation of the description and the assertion, providing the services covered by the description, specifying the control objectives and stating them in the description, identifying the risks that threaten the achievement of the control objectives, selecting the criteria, and designing, implementing, and documenting controls to achieve the related control objectives stated in the description.</i></p>	<p><b>Ответственность сервисной организации</b></p> <p><i>SAFEDATA заявляет о справедливости представления описания системы, соответствии дизайна и операционной эффективности внутренних контролей достижению целей, указанных в данном описании. SAFEDATA несет полную ответственность за создание данного описания и свои утверждения, включая их полноту, аккуратность и способы представления, предоставляя услуги, изложенные в описании, указывая цели контроля и заявляя их в описании системы, определяя риски, угрожающие достижению целей контроля, выбирая критерии, проектируя, внедряя и документируя контроли для достижения соответствующих целей контроля, указанных в данном описании.</i></p>
<p><b>Service auditor's responsibilities</b></p> <p><i>Our responsibility is to express an opinion on the fairness of the presentation of the description and on the suitability of the design and operating effectiveness of the controls to achieve the related control objectives stated in the description, based on our examination. We conducted our examination in accordance with attestation standards established by the American Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform our examination to obtain reasonable assurance, in all material respects, about whether the description is fairly presented and the controls were suitably designed and operating effectively to achieve the related control objectives stated in the description, throughout the period September, 1 2016 to August, 31 2017.</i></p> <p><i>An examination of a description of a service organization's system and the suitability of the design and operating effectiveness of the service organization's controls to achieve the related control</i></p>	<p><b>Ответственность аудитора</b></p> <p><i>Наша ответственность состоит в выражении мнения о справедливости представления описания и соответствии дизайна и операционной эффективности контролей достижению соответствующих целей контроля, указанных в данном описании, на основе нашей проверки. Мы проводили нашу проверку в соответствии со стандартами, официально утвержденными Американским институтом дипломированных общественных бухгалтеров (AICPA). Эти стандарты требуют, чтобы мы планировали и проводили нашу проверку, с целью получить достаточную уверенность, во всех существенных аспектах, в том, что описание системы и соответствующих контролей, а также их операционной эффективности, представлены надлежащим образом и направлены на достижение целей контроля, указанных в описании, в течении периода с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года.</i></p> <p><i>Такая проверка включает выполнение процедур, с целью получения доказательств о справедливости представления описания системы, соответствии дизайна и операционной эффективности</i></p>

<p>objectives stated in the description involves performing procedures to obtain evidence about the fairness of the presentation of the description of the system and the suitability of the design and operating effectiveness of the controls to achieve the related control objectives stated in the description. Our procedures included assessing the risks that the description is not fairly presented and that the controls were not suitably designed or operating effectively to achieve the related control objectives stated in the description. Our procedures also included testing the operating effectiveness of those controls that we consider necessary to provide reasonable assurance that the related control objectives stated in the description were achieved.</p> <p>An examination engagement of this type also includes evaluating the overall presentation of the description and the suitability of the control objectives stated therein, and the suitability of the criteria specified by the service organization and described publicly.</p> <p>We believe that the evidence we obtained is sufficient and appropriate to provide a reasonable basis for our opinion.</p>	<p>внутренних контролей сервисной организации достижению целей, указанных в описании системы. Наши процедуры включали оценку рисков того, что описание системы недостаточно справедливо отражает, а дизайн либо операционная эффективность внутренних контролей не соответствуют достижению целей, указанных в описании. Наши процедуры также включали тестирование операционной эффективности контролей, которые мы считаем необходимыми для обеспечения достаточной уверенности в том, что цели контролей, указанных в описании системы, были достигнуты.</p> <p>Проверка такого типа также включает оценку общего представления описания системы и соответствия целей контроля заявленным, а также соответствие критериев, указанных сервисной организацией и описанных публично в различных источниках.</p> <p>Мы полагаем, что те доказательства, которые мы получили в процессе проверки, создают достаточную основу для нашего мнения.</p>
<p><b>Description of the SAFEDATA's system</b></p> <p>SAFEDATA offers to lease data center site space to place critical customers' equipment with non-typical size and power consumption, and ensures necessary protection and redundancy.</p> <p>That covers 5 kW power supply per cabinet. High load cabinets can also be installed. Dedicated zones can be provided with own access control and CCTV systems.</p> <p>SAFEDATA offers free 1 Gbps channel between Moscow-I and Moscow-II data centers to customers who place the equipment in both sites.</p> <p>The policies and procedures referred to in the definition of the system refer to the guidelines and activities for providing transaction processing and other services to user entities and include the infrastructure, software, people, and data that support the policies and procedures.</p>	<p><b>Описание системы/услуги, предоставляемой SAFEDATA</b></p> <p>В рамках данной услуги SAFEDATA предлагает аренду места на технологической площадке дата-центра для размещения нестандартного, с точки зрения габаритов и потребляемого электропитания, оборудования клиентов, требующего обязательной установки в надежной инфраструктуре защищенного дата-центра.</p> <p>Услуга включает предоставление мощности 5 кВт на каждый шкаф оборудования, с возможностью установки высоконагруженных шкафов в специально выгороженных зонах, оснащенных собственной системой управления доступом и видеонаблюдением.</p> <p>На обеих площадках Москва-I и Москва-II, SAFEDATA предоставляет бесплатный канал между площадками, пропускной способностью до 1 Гб/сек.</p> <p>Политики и процедуры, упомянутые в определении системы, относятся к руководству и деятельности по обеспечению обработки транзакций и предоставлению других услуг для клиентов, и включают в себя инфраструктуру, программное обеспечение, персонал и данные, связанные с этим.</p>
<p><b>Management assertion</b></p> <p>Moscow-I-II DC Access Control and Security System has multiple organizational levels and includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarded territory</li> <li>• Administrative procedures for Data Center areas access</li> <li>• Access Control System with proximity cards</li> <li>• CCTV system that covers areas inside and outside the Data Center plus areas within each module; video is archived for 30-days</li> <li>• Additional security systems can be installed upon customer request</li> </ul> <p>The written assertion is provided to the service auditor by SAFEDATA management.</p>	<p><b>Заявление/утверждение руководства</b></p> <p>Система безопасности и ограничения доступа дата-центров Москва-I-II организована на нескольких уровнях и включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• охраняемую территорию</li> <li>• организационные процедуры контроля доступа в дата-центры</li> <li>• систему разграничения физического доступа на базе «proximity»-карт</li> <li>• систему видеонаблюдения внутри, снаружи дата-центра и в каждом модуле с тридцатидневным архивированием записей</li> <li>• установку дополнительных средств безопасности (по желанию заказчика)</li> </ul> <p>Письменное заявление/утверждение руководства предоставлено аудитору руководством SAFEDATA.</p>
<p><b>CPA's opinion on the fairness of the presentation of the description of the service organization's system; the suitability of the design and operating effectiveness of the controls to achieve specified control objectives</b></p> <p>In our opinion, in all material respects, based on the criteria described in SAFEDATA's assertion:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the description fairly presents the system/services that was designed and implemented throughout the period September, 1 2016 to August, 31 2017;</li> <li>• the controls related to the control objectives stated in the description were suitably designed to provide reasonable assurance that the control objectives would be achieved if the controls operated effectively throughout the period September, 1 2016 to August, 31 2017;</li> </ul>	<p><b>Заключение аудитора (CPA) о справедливости представления описания системы сервисной организации, соответствии дизайна и операционной эффективности внутренних контролей достижению указанных целей</b></p> <p>По нашему мнению, во всех существенных аспектах, на основе критериев, заявленных сервисной организацией SAFEDATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• описание справедливо представляет систему/услугу, которая была спроектирована и внедрена в период с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года;</li> <li>• контроли, относящиеся к целям, заявленным в описании, были созданы соответствующим образом для обеспечения разумной уверенности в том, что цели контролей будут</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>the controls tested, which were those necessary to provide reasonable assurance that the control objectives stated in the description were achieved, operated effectively throughout the period September, 1 2016 to August, 31 2017.</li> </ul>	<p>достигнуты, если эти контроли эффективно работали в период с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>протестированные контроли были именно теми, которые необходимы для обеспечения достаточной уверенности в том, что цели контролей, указанные в описании системы, были достигнуты, и работали эффективно на протяжении всего периода с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года.</li> </ul>
<p><b>Restricted Use Report</b>  This report is intended solely for the information and use of SAFEDATA, user entities of SAFAEDATA's system/services during some or all of the period September, 1 2016 to August, 31 2017 and the independent auditors of such user entities, who have a sufficient understanding to consider it, along with other information including information about controls implemented by user entities themselves, when assessing the risks of material misstatements of user entities' financial statements. This report is not intended to be and should not be used by anyone other than these specified parties.</p>	<p><b>Ограничения использования отчета</b>  Этот отчет предназначен исключительно для информирования и использования организацией SAFEDATA, её клиентами, использующими систему в течении периода с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года и независимыми аудиторами этих организаций, которые понимают, как использовать данный отчет, вместе с другой информацией, включая информацию о внедренных контролях в этих организациях, при оценке рисков существенного искажения финансовой отчетности этих организаций. Этот отчет не предназначен и не должен быть использован кем-то ещё, кроме обозначенных лиц.</p>
<p>Service auditor's signature  Elena V. Tikhnenko (CPA 0020379)</p> 	<p>Подпись независимого аудитора  Елена В. Тихненко (CPA 0020379)</p> 
<p>Report date: August, 31 2017</p>	<p>Дата отчета: 31 августа 2017 года</p>